



در صورت وجود هر گونه سوال، ابراهام و یا برای گزارش عوارض جانبی خود می توانید از طریق راه های ارتباطی زیر با ما در تماس باشید .



شرکت توسعه امید طب گستر ابوریحان
نماینده انحصاری کمپانی هلیگزور در ایران

تلفن گویا: ۲۸۴۲۱۴۱۱ (۰۲۱)

تلفن پشتیبانی: ۰۹۹۸۲۵۰۹۰۰۵

www.otgacorp.com | info@otgacorp.com

Helixor
Bringing life to life.
Since 1975



Made in Germany

Helixor®
A,M

PATIENT DIARY.
MY DAILY COMPANION.

هلیگزور چیست؟

هلیگزور (Helixor) یک فرآورده دارویی تزریقی ساخت آلمان با منشأ گیاهی است که از عصاره گیاه دارویش اروپایی (Viscum Album L.) تهیه می شود. این دارو به عنوان درمان تکمیلی در کنار روش های اصلی و استاندارد درمان سرطان، یا به تنهایی به منظور جلوگیری از عود مجدد تومور پس از جراحی و یا جهت ارتقای وضعیت عمومی بیماران بدحال به منظور ایجاد تحمل در آنها نسبت به عوارض جانبی درمان های مرسوم انکولوژی به کار می رود.

انواع هلیگزور و بسته بندی های آن:

محصولات موجود هلیگزور بر اساس

نوع درخت میزبان دارویش به دو نوع تقسیم می شوند:

هلیگزور آ (HelixorA):


عصاره دارویش رشد یافته روی درخت صنوبر (Abietis)

هلیگزور ام (HelixorM):

عصاره دارویش رشد یافته روی درخت سیب (Malus)

هلیگزور در آمپول های ۱ میلی لیتری و به صورت محلول تزریقی شفاف در قالب بسته های سری (حاوی ۷ عدد آمپول) یا بسته های بادوز یکسان ۵۰ میلی گرم (حاوی ۸ عدد آمپول) عرضه می شود. در نظر داشته باشید در بسته های سری به این دلیل که دوز ماده موثره و در واقع غلظت عصاره گیاه دارویش موجود در آمپول ها به صورت پلکانی و از چپ به راست افزایش یافته است، به صورت طبیعی رنگ محلول تزریقی داخل آن ها به ترتیب با افزایش دوز تیره تر دیده می شود.

نوع هلیگزور، دوز مناسب و برنامه تزریق به صورت فردی و بر اساس وضعیت عمومی بیمار مبتلا و نوع سرطان تعیین می شود.




4 تزریق

محل تزریق را با پنبه یا پد الکلی تمیز کرده و اجازه دهید خشک شود. پوست را بین انگشت شست و اشاره به صورت یک چین پوستی ملایم بگیرید.

سوزن را به سرعت و با زاویه ۴۵ درجه وارد پوست کنید. (در افراد با بافت چربی بیشتر، با زاویه ۹۰ درجه نیز قابل استفاده است.)

چین پوستی را کمی رها کرده و پیستون سرنگ را به آرامی و یکنواخت فشار دهید تا دارو تزریق شود. از تزریق سریع دارو خودداری نمایید.


بعد از اتمام تزریق، سوزن را به آرامی خارج کنید. یک پنبه یا پد الکلی را چند ثانیه روی محل تزریق فشار دهید. از ماساژ دادن محل تزریق خودداری فرمایید.



5 اقدامات و نکات پس از تزریق

سرنگ و سوزن استفاده شده را مجدداً استفاده نکنید. وسایل مصرف شده را به صورت ایمن دور بیندازید. به وجود آمدن حاشیه قرمز در موضع تزریق کاملاً طبیعی و نشان دهنده واکنش مثبت سلول های ایمنی موجود در پوست به دارو می باشد.


در صورت ایجاد حاشیه قرمز بیش از ۵ سانتی متر در موضع تزریق با واحد پشتیبانی داروی هلیگزور در تماس باشید.



● واکنش طبیعی

● واکنش نسبتاً بیش از حد

خودداری گردد. شما می‌توانید در مورد انتخاب بهترین ناحیه برای تزریق زیر جلدی با پزشک معالج خود نیز مشورت کنید.



پس از آموزش مراحل زیر، امکان انجام تزریق توسط خود بیمار یا همراه وی فراهم می باشد.


1 آماده سازی

دستها را با آب و صابون بشویید. وسایل مورد نیاز شامل آمپول هلیگزور، یک عدد سرنگ ۱ یا ۲ میلی لیتری استریل با سوزن کوتاه (مناسب تزریق زیر جلدی) همراه با یک عدد پنبه یا پد الکلی را آماده نمایید. در صورت استفاده از سرنگ های با سوزن جدا، سوزن را همراه با درپوش به سرنگ متصل نمایید.

قبل از باز کردن آمپول بهتر است مدت کوتاهی آن را در دست خود نگه داشته تا کمی گرم شده و دمای محلول تزریقی به دمای بدن نزدیک شود.

2 باز کردن آمپول

با ضربه آرام، مایع داخل سر آمپول را به سمت پایین هدایت کنید. آمپول را به صورتی نگه دارید که نقطه قرمز رنگ به سمت خودتان باشد و آن را به سمت عقب بشکنید. برای محافظت از انگشتان خود در برابر بریدگی می توانید این کار را با استفاده از یک گاز استریل یا یک تکه کاغذ تمیز (مانند کاغذ دور سرنگ) انجام دهید.



3 کشیدن محلول تزریقی

درپوش سوزن سرنگ را بردارید. محتویات آمپول را داخل سرنگ بکشید. حتماً برای خروج حباب های هوا که در هنگام کشیدن محتویات آمپول وارد سرنگ شده اند؛ سرنگ را روبه بالا گرفته و با ضربه آرام به سرنگ آنها را به سمت بالا هدایت کنید و سپس پیستون را کمی فشار دهید تا خارج شوند.

مکانیسم اثر هلیگزور:

هلیگزور با تحریک و تنظیم سیستم ایمنی به تقویت دفاع طبیعی بدن کمک می کند و در کنترل فرآیندهای رشد سلولی که از حالت طبیعی خارج شده اند نقش دارد.

فواید و اثرات مورد انتظار مصرف هلیگزور:

بهبود کیفیت زندگی بیمار از طریق:

- افزایش میانگین دمای بدن و سطح انرژی
- بهبود خلق و خو و افزایش توان انجام فعالیت های روزمره
- بهبود کیفیت خواب
- افزایش اشتها و کمک به وزن گیری
- کاهش درد و خستگی ناشی از بیماری سرطان
- کاهش عوارض شیمی درمانی و رادیوتراپی با:
- بهبود علائمی همچون تهوع و استفراغ، اسهال یا بیوست
- از بین رفتن ضعف و خستگی
- کمک به کاهش مدت زمان بستری در بیمارستان
- افزایش تعداد و فعالیت سلول های ایمنی و کاهش احتمال ابتلا به عفونت ها

شرایط نگهداری و نکات مهم قبل از تزریق:

بهترین شرایط نگهداری آمپول های هلیگزور در دمای ۵ الی ۲۵ درجه سانتیگراد به دور از احتمال یخ زدگی و نور مستقیم در داخل بسته بندی خود می باشد.

برگ اطلاعات بیمار را که در تمامی جعبه های داروی هلیگزور

موجود است به دقت مطالعه فرمایید.

توالی دوزهای مصرفی و تزریقات را بر اساس دستور پزشک معالج و مشورت با واحد پشتیبانی هلیگزور رعایت نمایید.

روش تزریق هلیگزور

هلیگزور به صورت تزریق زیر جلدی ۲ تا ۳ بار در هفته (روزهای زوج یا فرد) استفاده می شود و بهترین زمان تزریق نیز صبح ها پس از صرف صبحانه می باشد.

محل های مناسب تزریق زیر جلدی هلیگزور بر روی شکم با فاصله حداقل ۵ سانتی متر از ناف و در غیر این صورت بالای بازو (جز در سرطان سینه) و قسمت بیرونی ران می باشد. از تزریق بر روی پوست ملتهب یا قرمز، نواحی رادیوتراپی شده، بافت اسکار و محل عمل های جراحی قبلی و همچنین در قسمت هایی که عقده های لنفاوی برداشت شده اند مانند زیر بغل طرف جراحی شده سینه یا کشاله ران اجتناب نمایید. توصیه می شود محل تزریق به صورت چرخشی در هر نوبت تغییر داده شود و از تزریق مکرر در یک نقطه